НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Орган по сертификации “BM-SERT” при ООО «G-TEST», O'ZAK.MS.0088
Адрес: 100105, г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Таллимаржон, 1/1., Тел.: +998 (99) 900-04-11
(наименование органа по сертификации, адрес, № в Государственном реестре)

№ **000737**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в Государственном реестре
От **30 сентября 2024 г.**
№ **UZ.SMT.01.0088.118167985**
Действителен до **29 сентября 2027 г.**
Код ТН ВЭД **3102309000**
(справочно)

АО “NAVOIYAZOT”, УЗБЕКИСТАН
(наименование предприятия, страна-изготовитель)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:

Удобрение – “Селитра аммиачная, марка Б”

(наименование, тип, марка)
серийное производство
(количество или серийное производство)

соответствует требованиям нормативной документации **UzTR.91-038:2022; ГОСТ 2-2013.**

Схема сертификации: **3 (Три)**
Заявитель (изготовитель, продавец): **NAVOIYAZOT AJ**
(нужное подчеркнуть)

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД НАВОИЙ
(фактический и юридический адрес)

Сертификат выдан на основании:

а) документов **Заявка №20000293320240000019 от 05.09.2024г.; Решение №0777 от 05.09.2024г.; акт идентиф. и отбора образцов №0525 от 06.09.2024г.**

б) испытания образцов **Испытания проводились в АИЛ ООО “G-TEST”, г.Ташкент, Яшнабадский р-н., ул._М.Ашрафи,106. (O’ZAK.SL.0255). Протокол испытаний: №0736(1)-BM/24 от 27.09.2024г.**

в) акт проверки производства **№021/24 от 06.09.2024г. Органом Сертификации «BM-Sert» при ООО «G-Test»**

Инспекционный контроль осуществляет с периодичностью:
не менее одного раза в год в течение действия сертификата

Особые отметки: **Сертификат соответствия действителен при соблюдении условий хранения и транспортирования.**

Знак соответствия проставляется: **Проставляется**

Руководитель органа по сертификации: **Алимов Ш.Б.**
Эксперт: **Алимов Ш.Б.**

1181679